

№п/п	Наименование детали	Чертежный номер	Марка стали	Вес, кг.
1. ЩЕКОВЫЕ ДРОБИЛКИ				
1.1. СМД-108А (ЩДС – 2,5*9)				
1	Плита дробящая неподвижная (шаг 40)	108.00.00.009/48.448.00.009	110Г13Л	267
2	Плита дробящая подвижная (шаг 40)	108.02.00.022/48.448.02.022	110Г13Л	292
3	Клин верхний правый	108.00.00.002/48.448.00.002	110Г13Л	28
4	Клин верхний левый	108.00.00.003/48.448.00.003	110Г13Л	28
5	Клин нижний правый	108.00.00.004/48.448.00.004	110Г13Л	19
6	Клин нижний левый	108.00.00.005/48.448.00.005	110Г13Л	19
7	Плита распорная	108.00.00.006/48.448.00.006	Сч-20	135
8	Сухарь	4844802029	Ст.35Л	14
9	Вал эксцентриковый	104900020001-01	Ст.40Х	610
10	Стакан левый (СМД-108)	4844812002-01		69
11	Стакан левый (СМД-108А)	1049002101	Сч-20	118
12	Стакан правый (СМД-108)	4844812003-01		62
13	Стакан правый (СМД-108А)	1049002201	Сч-20	119
14	Крышка стакана (СМД-108)	4844812001		20
15	Крышка стакана (СМД-108А)	1049002004	Ст.35	35
16	Крышка щеки (СМД-108)	4844802012-01		30,5
17	Крышка щеки (СМД-108А)	1049002006	Ст.35	37
18	Ползун	1048903300/1048903300	Ст.35Л	130
19	Клин регулировочный	1048903009	Ст.35Л	55
20	Гайка специальная правая	4816800035	Ст.40	3,2
21	Гайка специальная левая	4816800036	Ст.40	3,2
22	Винт регулировочный	104890501100	Ст.40	19
23	Клин подвижной плиты правый	4822002035	Ст.35Л	20
24	Клин подвижной плиты левый	4822002028	Ст.35Л	20
25	Болт	4814800007		0,6
26	Шайба	4814800008		0,7
27	Пружина	4824400006		29,1
28	Ремень С(В)-5000.0	9,92563E+11		1,5
29	Втулка (СМД-108)	4844802016		6,3
30	Втулка (СМД-108А)	4844802014		6,5
31	Кольцо (СМД-108)	4844802017		9,6
32	Кольцо (СМД-108А)	4844902011		8,5
33	Подшипник (СМД-108)	3544		65
34	Подшипник (СМД-108)	13632		80
35	Подшипник (СМД-108А)	3004244		77
36	Подшипник (СМД-108А)	13636		106
37	Манжета 1.2-200*240-2 (СМД-108)	0.305321001-16		0,34
38	Манжета 1.2-220*260-2 (СМД-108А)	0.305321001-17		0,4
39	Манжета 1.2-270*320-2	0.305321001-18		0,6
40	Кольцо резиновое	4825402009		0,9
41	Пружина	4856002004		2,32
42	Гайка	4844802031		1,1
43	Болт	0.4095110002-07		5,6
44	Винт	1048903002		21
1.2. СМД – 109А (ЩДС – 4*9)				
1	Плита дробящая неподвижная(шаг 40)	109.00.00.003	110Г13Л	380
2	Плита дробящая подвижная(шаг 40)	109.02.00.017	110Г13Л	465
3	Плита дробящая неподвижная(шаг 60)	109.00.00.002/4844900002	110Г13Л	455
4	Плита дробящая подвижная(шаг 60)	109.00.00.016/4844902016	110Г13Л	520
5	Плита дробящая неподвижная усиленная(60)	109.00.00.002М/4844900002М	110Г13Л	500
6	Плита дробящая подвижная усиленная(60)	109.00.00.016М/4844902016М	110Г13Л	500
7	Клин верхний правый	109.00.00.004/4844900004	110Г13Л	65
8	Клин верхний левый	109.00.00.005/4844900005	110Г13Л	65
9	Клин нижний правый	168-0-2/4816800002	110Г13Л	18
10	Клин нижний левый	168-0-3/4816800003	110Г13Л	18
11	Плита распорная(550)	890.00.012/4844900006	СЧ 10-20	165
12	Сухарь	109.00.00.006/4844802029	Ст 35Л	14
13	Вал эксцентриковый	10490002001	Ст.40Х	620
14	Стакан левый (СМД-109)	4825404200-01		128

15	Стакан левый (СМД-109А)	1049002100	Сч-20	118
16	Стакан правый (СМД-109)	4825404100-01		127
17	Стакан правый (СМД-109А)	1049002200	Сч-20	119
18	Крышка стакана (СМД-109)	4825404015		33
19	Крышка стакана (СМД-109А)	1049002004	Сч-20	35
20	Крышка щеки (СМД-109)	4825404005-01		38
21	Крышка щеки (СМД-109А)	104900200610	Сч-20	37
22	Ползун (СМД-109)	4825400004		127
23	Ползун (СМД-109А)	1048903300	Ст.35Л	130
24	Клин регулировочный (СМД-109)	4825400006		54
25	Клин регулировочный (СМД-109А)	1048903009	Ст.35Л	55
26	Гайка специальная правая	4816800035	Ст.45	3,2
27	Гайка специальная левая	4816800036	Ст.45	3,2
28	Винт регулировочный (СМД-109)	4844803004		21
29	Винт регулировочный (СМД-109А)	4844803002		21
30	Винт регулировочный	104890501100	Ст.45	19
31	Клин подвижной плиты правый	4822002035	110Г13Л	22
32	Клин подвижной плиты левый	4822002028	110Г13Л	22
33	Болт	4814800007		0,6
34	Шайба	4814800008		0,?
35	Пружина	4824400006		29,9
36	Ремень С(В)-5000.0	9.92563E+11		1,5
37	Клин (СМД-109)	4845001017		38
38	Кольцо (СМД-109)	4825408002		7,5
39	Кольцо (СМД-109А)	4844902011		8
40	Втулка (СМД-109)	4825408003		11
41	Втулка (СМД-109А)	4844902014		6,5
42	Подшипник	3004244		77
43	Подшипник	13636		106
44	Манжета 1.2-220x260-2	0305321001-17		0,4
45	Манжета 1.2-270x320-2	0305321001-18		0,6
46	Кольцо резиновое	4825402009		0,9
47	Пружина	4856002004		2,32
48	Гайка	4844802031		1,1
49	Болт	0409511002-07		5,6
1.3. СМД-110А (ЩДС – 6*9)				
1	Плита дробящая неподвижная(шаг 80)	110.00.00.002	110Г13Л	865
2	Плита дробящая подвижная(шаг 80)	48.45.01.10.16	110Г13Л	920
3	Плита дроб. неподв.(80) усиленная	110.00.00.002М	110Г13Л	920
4	Плита дроб. подв.(80) усиленная	110.02.00.016М	110Г13Л	910
5	Клин верхний правый	4845000018	110Г13Л	135
6	Клин верхний левый	4845000019	110Г13Л	135
7	Клин нижний правый	4845000020	110Г13Л	90
8	Клин нижний левый	4845000021	110Г13Л	90
9	Плита распорная	890.00.013/48450.00.025	Сч.10-20	158
10	Сухарь (СМД-110)	4844802029		14
11	Сухарь (СМД-110А)	1049102029	Ст.35Л	16,5
12	Вал эксцентриковый	4845011001	Ст.40Х	800
13	Крышка щеки (СМД-110)	4845011019-01	СЧ 20-40	65
14	Крышка щеки (СМД-110А)	1049102001		65
15	Стакан левый (СМД-110)	1045011100-01	СЧ 20-40	151
16	Стакан левый (СМД-110А)	1049102100		151
17	Стакан правый (СМД-110)	1045011200-01	СЧ 20-40	160
18	Стакан правый (СМД-110А)	1049102200		160
19	Крышка стакана (СМД-110)	4845011003-01		31
20	Крышка стакана (СМД-110А)	1049102004	СЧ 20-40	31
21	Ползун (СМД-110)	4845012101	Ст.35Л	210
22	Ползун (СМД-110А)	1049103101		210
23	Клин регулировочный (СМД-110)	4845012001	Ст.35Л	61
24	Клин регулировочный (СМД-110А)	1049103006		95
25	Гайка специальная правая	4842600012	Ст.45	8,1
26	Гайка специальная левая	4842600015	Ст.45	8,1

27	Винт (СМД-110)	1049103001		35
28	Винт (СМД-110А)	1049103005		36
29	Клин (СМД-110)	4845011017		38
30	Клин подвижной плиты (СМД-110А)	1049002014	110Г13Л	11
31	Клин неподвижной плиты (СМД-110А)	1049002015	110Г13Л	14
32	Болт	4845000013		1,26
33	Пружина	4824400006		29,9
34	Ремень	Д(Г)-6300.О		3,78
35	Кольцо	4845011009-01		15,9
36	Втулка	4845011002		13
37	Подшипник (СМД-110А)	2556		120
38	Подшипник (СМД-110)	3556		125
39	Подшипник	3664		128
40	Кольцо резиновое	4822002007		1
41	Манжета 1.2-270*320-2	0305321001-19		0,6
42	Манжета 1.2-340*380-2	0305321001-20		0,75
43	Болт	0409511002-08		7,02
44	Гайка	4844802031		1,1
45	Пружина	4856002004		2,32
1.4. СМД-111 (ЩДП-9*12)				
1	Плита дробящая подвижная	3440.02.020/3442.02.004	110Г13Л	1100
2	Плита дробящая подвижная	3440.02.010/3442.02.005	110Г13Л	1100
3	Плита дробящая неподвижная	3440.01.110/3442.10.004	110Г13Л	850
4	Плита распорная задняя	3440.00.009/003	СЧ 10-20	416
5	Плита распорная передняя	3440.00.008/002	СЧ 10-20	712
6	Плита распорная задняя	3440.00.009-01	СЧ 10-20	436
7	Плита распорная передняя	3440.00.008-01	СЧ 10-20	745
8	Сухарь	3442.02.003	Ст.35Л	140
9	Сухарь	3442.03.202	Ст.35Л	140
10	Футеровка(30 мм) верхняя	3442.01.0030	110Г13Л	220
11	Футеровка(30 мм)верхняя	3442.01.0040	110Г13Л	220
12	Футеровка(30 мм)нижняя	3442.01.0050	110Г13Л	160
13	Футеровка(30 мм)нижняя	3442.01.0060	110Г13Л	160
14	Футеровка(50 мм)	3440.01.006	110Г13Л	370
15	Футеровка(50 мм)	3440.01.007	110Г13Л	370
16	Футеровка(50 мм)	3440.01.008	110Г13Л	250
17	Футеровка(50 мм)	3440.01.009	110Г13Л	250
18	Вал эксцентриковый	3440.03.001	Ст.40Х	920
19	Клин прижимной	3440.02.005	Ст.35	90
20	Вкладыш	3440.01.011.0	бронза	85
1.5. СМД-117 (без м/о)				
1	Плита неподвижная	34.60.01.111Л	110Г13Л	675
2	Плита подвижная	34.60.02.011Л	110Г13Л	1052
3	Плита подвижная	34.60.02.021Л	110Г13Л	1439
4	Плита подвижная	34.60.02.031Л	110Г13Л	1461
5	Плита распорная передняя	34.60.00.005	СЧ 10-20	2236
6	Плита распорная задняя	34.60.00.006	СЧ 10-20	1123
1.6. СМД-118 (ЩДП 12*15)				
1	Плита неподвижная	3450.01.111/3452.10.012	110Г13Л	1400
2	Плита подвижная	3450.02.021/3452.02.007	110Г13Л	1680
3	Плита подвижная	3450.02.011/3452.02.006	110Г13Л	2080
4	Плита распорная передняя	3450.00.006/3452.00.001	СЧ 10-20	1354
5	Плита распорная задняя	3450.00.007/3452.00.002	СЧ 10-20	582
6	Футеровка	3452.10.003	110Г13Л	355
7	Футеровка	3452.10.004	110Г13Л	355
8	Футеровка	3452.10.005	110Г13Л	200
9	Футеровка	3452.10.006	110Г13Л	200
10	Вкладыш	3450.01.011.0	бронза	180
11	Сухарь(стальной)	3450.02.003	Ст.35Л	300
12	Сухарь(стальной)	3452.03.202	Ст.35Л	220
1.7. СМ-741				
1	Плита неподвижная (40)	254-0-0-1А	110Г13Л	405
2	Плита подвижная(40)	254-2-0-1А	110Г13Л	455

3	Плита неподвижная(60)	254-0-0-1Б/48254.00.033	110Г13Л	480
4	Плита подвижная(60)	254-2-0-1Б/48254.02.005	110Г13Л	480
5	Футеровка левая (клин верхний левый)	254-0-0-14	110Г13Л	45
6	Футеровка правая (клин верхний правый)	254-0-0-13	110Г13Л	45
7	Клин нижний правый	168-0-2	110Г13Л	18
8	Клин нижний левый	168-0-3	110Г13Л	18
9	Стакан правый	4825404100-01	СЧ-20	127
10	Стакан левый	4825404200-01	СЧ-20	128
11	Крышка щеки	4825404005-01	Ст.3	38
12	Крышка стакана	4825404015	Ст.3	33
13	Плита распорная	254-0-0-2	СЧ-20	155
14	Сухарь	254-0-0-18	Ст.35Л	14
15	Ползун	4825400004	Ст.35Л	130
16	Клин регулировочный	4825400006	Ст.35Л	55
17	Клин подвижной плиты правый	220-2-028	110Г13Л	20
18	Клин подвижной плиты левый	220-2-035	110Г13Л	20

Конусные дробилки

№п/п	Наименование детали	Чертежный номер	Марка стали	Вес,кг
КСД-600/600гр (ДРО-592;СМД-119А; СМ-561А)				
1	Конус дробящий неподвижный	297-1-2/102972102		107
2	Конус дробящий подвижный	297-4-0/1059204001		80
3	Корпус установочный (СМ-561А, ДРО-592)	297-2-3-0/102972300		118
4	Корпус установочный (СМД-119)	СМД119А02.100		272
5	Подпятник сферический (СМ-561А, СМД-119)	СМ 561-5-0-8		9
6	Подпятник сферический (ДРО-592)	1059205001		17
7	Воротник противопыльный	297-5-0-3/10297.05.003		2
8	Колесо зубчатое	297-6-0-1/1029706001		50
9	Вал эксцентриковый (СМ-561)	297-6-0-3		74
10	Вал эксцентриковый (СМД-119)	СМД 11904.001		74,5
11	Вал эксцентриковый (ДРО-592)	1059206001		74
12	Втулка конусная верхняя(СМ-561,СМД-119)	297-6-0-2		5,3
13	Втулка конусная нижняя (СМ-561, СМД-119)	297-6-0-4		3,4
14	Втулка конусная (ДРО-592)	1059206002		13,3
15	Шестерня коническая	СМ 561-7-0-3		12,5
16	Кожух (СМ-561, СМД-119)	297-9-3-0 СБ		8
17	Кожух дробящий (ДРО-592)	1029704301		6,5
18	Кожух несущий (СМД-119)	297-4-2-0		163
19	Кожух несущий (ДРО-592)	1059204201		145
20	Втулка верхняя (СМ-561, СМД-119)	297-1-0-2		10,5
21	Втулка нижняя (СМ-561, СМД-119)	297-1-0-3		5,2
22	Втулка (ДРО-592)	1059201002		19,8
23	Ремень С(В)-3350Т			1,2
24	Манжета 1.2-85*110-2	0.305.321.004		0,12
25	Подшипник	30-53616Н(2231619130w33)		6,4
26	Подшипник	32617		7,4
27	Пружина	СМ-561-1-0-4		10,3
28	Тарелка	СМ 561-1-4-1/1056101041		15
29	Шкив (ДРО-561)	1029707004		175
30	Шкив (СМ-561, СМД-119)	297-0-0-4		40
31	Шкив (ДРО-592)	104880006-10		37
КСД, КМД- 900 (СМД-120, СМД-120А, ДРО-560)				
1	Конус дробящий подвижный	4844203002		285
2	Конус дробящий неподвижный (СМД-120)	4844202004		335
3	Конус дробящий неподвижный (СМД-120А)	1051002003		340
4	Втулка	4844201002		70
5	Втулка конусная	4844205002		47
6	Подпятник сферический	4844204001		50
7	Шестерня коническая	4830507024		60
8	Шестерня	4830506001		146
9	Вал эксцентриковый	4844205001		215

10	Шкив (СМД-120)	4844200001		135
11	Кожух дробящий	4844203003		26
12	Тарелка	4844203008		70
13	Шкив	4844206003		256
14	Картер	4844206001		193
15	Стакан	4844203007		50
16	Корпус установочный (120)	484420202		400
17	Корпус установочный(120А)	1051002300		627
18	Корпус несущий	4844203012		673
19	Манжета 1.2-110*35-2	0.305.321.001-12		0,0985
20	Ремень	Д(Т)-5000Т		3
21	Подшипник	30-53620Н(22320С3w33)		13
22	Подшипник	7522		7,4
23	Воротник противопыльный (СМД-120А)	4830505003		2,1
24	Шкив (СМД-120А)	1051000003		140
25	Корпус установочный (СМД-120А)	1051002500		445
КСД, КМД -1200				
1	Броня конуса(КМД-1200Гр/Т)	2-74275-01		715
2	Броня неподвижная (КМД-1200Гр)	1-79168-01		745
3	Броня неподвижная (КМД-1200Т)	1-79169-01		720
4	Броня конуса (КСД-1200Гр/Т)	2-74254-01		660
5	Броня неподвижная (КСД-1200Гр)	1-80524-01		715
6	Броня неподвижная (КСД-1200Т)	1-79167-01		710
7	Вал эксцентриковый СБ	2-105517		933
8	Эксцентрик	2-105985		420
9	Чаша опорная	1-112908		841
10	Корпус чаши	2-62083		775
11	Вал приводной	1-112900		537
12	Плита распределителя	2-76845		87
13	Кольцо регулирующее (КСД-1200Гр)	1-124588		3154
14	Кольцо регулирующее (КСД-1200Т)	1-124588-01		3228
15	Кольцо регулирующее (КМД-1200Гр)	1-124588-02		3144
16	Кольцо регулирующее (КМД-1200Т)	1-124588-03		3172
17	Воронка загрузочная	2-119601		77
18	Воротник	1-124589СБ		309
19	Кожух	2-115397СБ		435
20	Устройство загрузочное	1-129773СБ		301
21	Конус дробящий (КСД-1200Гр/Т)	1-112892		2455
22	Конус дробящий (КМД-1200Гр/Т)	1-112892-01		2671
23	Корпус конуса	1-105506		
24	Корпус	1-140892		
25	Вал контрпривода	1-112901		96
26	Шестерня коническая	2-74259		62
27	Шестерня коническая верхняя	2-125914		27
28	Шестерня коническая нижняя	3-246446		18
29	Втулка цилиндрическая верхняя	3-212493-01		70
30	Втулка цилиндрическая нижняя	3-137609		29,5
31	Подпятник сферический	1-70091		76
32	Подпятник сферический	1-112909		76
33	Втулка промежуточная	2-105518		100
34	Втулка предохранительная	2-76828		34
35	Втулка промежуточная	4-490679		29
36	Клин	4-252620		3,7
37	Пылеотбойник	3-205048		2,7
38	Крышка подшипника	2-102676		29
39	Колесо коническое	1-112913		465
40	Корпус станины	0-14984-01		5000
41	Корпус кольца регулирующего	1-87745		1825
42	Диск верхний стальной	3-205065		26
43	Диск нижний текстолитовый	4-413835		1,9
44	Диск средний текстолитовый	4-413837		2
45	Диск средний стальной	3-135358		14
КМД-1750				

1	Броня конуса неподвижная	1279.07.301		
2	Броня конуса неподвижная	1278.07.301		
3	Броня конуса подвижная	1277.05.311-1		
4	Броня конуса неподвиж.	1277.07.316-М		

Роторные дробилки

№п/п	Наименование детали	Чертежный номер	Марка стали	Вес, кг
СМД - 75А (ДРС 10*10)				
1	Било	1044703001	110Г13Л	55
2	Брус	1044703002	Ст40	30
3	Плита отражательная	1044700001	110Г13Л	600
СМД – 86А (ДРК 12*10)				
1	Било	1048603001	110Г13Л	110
2	Брус	1048603003	Ст3	40
3	Клин зажимной	1048603002	Ст40	7
4	Фиксатор	1048603005	Ст40	11
5	Плита реверсивно-отражательная	4848600101	110Г13Л	1200
6	Плита реверсивно-отражательная	4848600201	110Г13Л	800

Молотковые дробилки

№п/п	Наименование детали	Чертежный номер	Марка стали	Вес, кг.
СМД-170Б				
1	Футеровка	484580100100	110Г13Л	
2	Футеровка	484580100200	110Г13Л	
3	Футеровка	484580100300	110Г13Л	
4	Футеровка	484580100400	110Г13Л	
5	Футеровка	484580100500	110Г13Л	
6	Футеровка	484580101300	110Г13Л	
7	Футеровка	484580101400	110Г13Л	
8	Молоток	СМ-170Б2-0-27	110Г13Л	12